

HALCON 95



- Las fratasadora HALCÓN 95 es utilizada para un rápido y perfecto acabado de superficies de hormigón, tanto para pequeñas como grandes dimensiones.
- Aro protector cromado integramente lo cual facilita la limpieza y desprendimiento del hormigón y montado sobre silent-blocks.




HALCON 95

Caja reductora de fundición de aluminio con rodamientos interiores cónicos y eje sinfín rectificado y templado.



- Embrague centrífugo cromado que garantiza máximo rendimiento a altas, medias y bajas revoluciones de motor.
- Brazo desmontable con estructura tri-tubo cables eléctricos y acelerador en interior.



Regulación de palas por volante lobular ergonómico y cable de acero.



- Parada de emergencia según normativa europea para una mayor seguridad del operario.
- Sistema de retracción de palas que actúa como muelle, facilitando la regulación del ángulo de ataque de las mismas.
- Brazos de palas provistos de engrasadores para facilitar un mejor mantenimiento.



Alojamiento en reductor para barra de desplazamiento y transporte.



Especificaciones Técnicas

Halcon 95 G5,5H

Тіро	G5,5H
Motor / Combustible	Honda GX160 - Gasolina
Potencia motor (CV / Kw)	5.5 / 4
Arranque	Retráctil
Max. R.P.M. en palas	125
Regulación ángulo palas	Volante mecánico
Diámetro palas (cm / ")	91 / 36
Peso neto (Kg)	83
Dimensiones embalaje (LxAxH, mm)	1125 x 1085 x (930 + 140 palet)